

Mst. Ing. Ferdinand Hauer

Allg. beeid. und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrwesen

A-8600 Bruck a. d. Mur, Neubaugasse 4

Telefon : 0676/3351799 E-Mail: ferdinand.hauer@gmx.at

GUTACHTEN

BG Judenburg

Besitzer:		ZAHL:	4E3953/25
Besichtigtes Fahrzeug:	Sattelzugmaschine XF 4x2E 480		h
Fahrzeugart:	Sattelzugmaschine XF 480	Marke:	DAF
Type:	XFH	Kennzeichen:	o.K.
Fahrgestellnummer:	XL RTEH4300G385910	Motor:	MX-13
1. Zulassung:	20.01.2022	\$ 57 a:	---
Farbe/ Lackierung:	weiß	Abgl. Kilometer:	356.009
Hubraum:	12.9 l	Leistung:	355KW
Kabine:	Comfort Cab	Sitzplätze:	2
Achsen:	2	Aufbau:	Geschl.
Reifen:	Sommer	Reifenmarke:	v. Goodyear
Profiltiefe [mm.]:	305/70R22.5-vorne 30% 315/70R22.5-hinten 10%		
Reifendimension:	Continental		

Zustand des Fahrzeuges (Bewertungsklasse): IV, Das Fahrzeug steht im Freien und ist angekoppelt! Papiere nicht vorhanden! Der LKW war in Rumänien angemeldet! Beschädigungen durch den Unfall: rechter Tank wurde aufgebohrt und der Diesel abgelassen, **Motor läuft nach Starthilfe**, Batterie defekt, Windschutzscheibe gesprungen, Spiegelgehäuse rechts abgeschürft, Türblatt re. unten abgesprungen, Frontstange rechts vorne eingedrückt, beide Zwillingsreifen li-u-re grenzwertig, Innenraum hat Gebrauchsspuren, Wartungs- und Serviceüberprüfung erforderlich.

Techn. Unterlagen und Ausstattung siehe Beilagen

Unbehobene Vorschäden: siehe Zustandsbeschreibung

Mindesterloß/Schätzwert: 24.000,-EUR inkl. MWST

In Worten vierundzwanzigtausend EUR laut ONORM V 5051


Das Fahrzeug ist nach einer Überprüfung und Reparatur zulassungsfähig.

Als Basis der Schätzung wurde der sonstige einwandfreie technische Zustand des Fahrzeuges vorausgesetzt.

Der Schätzwert ist nach den Richtlinien der ONORM V 5051 festgesetzt und gilt für die Dauer von 2 Monaten ab dem Besichtigungstag unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Datum und Ort der Besichtigung:
26.02.2026 Judenburg

Unterschrift:



Mst. Ing. Ferdinand Hauer

Allg. beeid. und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrwesen

A-8600 Bruck a. d. Mur , Neubaugasse 4 Telefon : 0676/3351799

E-Mail: ferdinand.hauer@gmx.at

Erklärungen zu der Schätzung:

Grundlage zur Schätzung sind die anlässlich eingehender Besichtigung des Objektes durch den Sachverständigen getätigten Feststellungen unter Berücksichtigung aller diesem offensichtlich und bekannten Umstände.

Probefahrten oder Zerlegungsarbeiten erfolgen nur über Sondervereinbarung und nur auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschung der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten oder Fehlern in den benützten Unterlagen kann nicht gegeben werden.

Der Schätzwert ist nach den Richtlinien der ÖNORM V 5051 festgelegt und gilt für die Dauer von 2 Monaten ab Stichtag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Schätzwertdefinition: Zur zweckgebundenen Schätzung wird der Schätzwert in verschiedener Weise definiert.

Zeitwert: In Geldwert ausgedrückter Preis einer Sache zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort.

Wiederbeschaffungswert: Preis, der aufzuwenden ist, um eine gleichwertige Sache im redlichen Handelsverkehr erwerben zu können.

Mittelwert/Schätzwert: Preis, der bei Abschluss eines Kaufvertrages zwischen Privaten in der Regel erzielbar ist, liegt in der Regel zwischen Wiederbeschaffungswert und Mindesterloß.

Mindesterloß/Schätzwert: Preis, der bei dringlichem Verkauf im redlichen Handelsverkehr erzielbar ist.

Wrackwert: Ohne Preisstützung erzielbarer Verkaufspreis an einen autorisierten Wrackhändler (Autoverwerter).

Grenzwert: Wert des unverzollten Fahrzeuges

Teilwert: Betriebswirtschaftlicher Begriff. Wert eines Betriebsfahrzeuges im Rahmen des Gesamtbetriebes, entspricht etwa dem Betrag, den der Erwerber des Gesamtbetriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das Fahrzeug ansetzen würde, dass der Betrieb praktisch unverändert weitergeführt wird. Der Teilwert liegt in der Regel zwischen dem Mittelwert und dem Wiederbeschaffungswert.

Gebrauch des Gutachtens: *Dieses Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den bezeichneten Zweck bestimmt. Gutachten oder Teile davon dürfen nicht weitergegeben werden. Das Gutachten oder Teile davon dürfen ohne Einwilligung des Gutachters in keiner Weise für andere Zwecke reproduziert werden. Ein Zuwiderhandeln verstößt gegen das Urheberrecht und wird gerichtlich verfolgt.*

BodyBuilder Information ⁺

 > [Order Information](#) > [Fahrzeuginformation](#) > Spezifikation

ORDER INFORMATION



XF 450 FT

[< Zurück](#)

[Fahrzeuginformation](#)

[Spezifikation](#)

[Diesen
Auftrag
verfolgen](#)

[Downloads](#)

[3D-
Viewer](#)

[DAF
Advanced
Viewer](#)

Spezifikation

 Explanation

Standardbestellkonfiguration:

Fahrerhaus, Innenausstattung



- 01846 - Lenkslenkung
- 09270 - Griffweiches Lenkrad, Farbe schwarz
- 03601 - Sicherheitsgurte schwarz
- 09794 - Glas-Dachluke, Elektrobedienung
- 09948 - Keine Stand-Klimaanlage
- 07731 - Fahrersitz: Comfort Air
- 03401 - Keine Vorbereitung für Druckluftgerät
- 07740 - Beifahrersitz: Basic
- 07130 - Beifahrersitz fest
- 08880 - Türverkleidung: Locker gewebter Stoff

- 07151 - Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand
- 08660 - Fahrerhaus, Innenraumverzierung Delta schwarz
- 01974 - Kein Rollo Beifahrerseite
- 07773 - Wasser-Standheizung
- 06197 - Zeitschaltuhr für Standheizung
- 01245 - Klimaanlage
- 09661 - Dachluke, Elektrobedienung
- 06783 - Kaltschaummatratze für untere Schlafliede
- 01066 - Obere Schlafliede
- 09603 - Untere Schlafliede mit Schublade 65 Liter
- 01079 - Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage
- 08771 - Schutznetz obere Schlafliede/Gepäckfach
- 06340 - Vorhänge mit Trennvorhang
- 09541 - Armlehne Fahrersitz
- 06539 - Kühlbox bzw. Kühlschrank
- 02081 - Armlehne Beifahrersitz
- 08161 - Drei Anlaßschlüssel
- 02851 - Zubehörstromversorgung: Standard + 2x 40 A
- 06675 - Ohne PL-Leuchten im Fahrerhaus
- 07608 - ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- 06716 - Standheizung
- 06738 - Wasser-Standheizung
- 06717 - Ohne Luft-Standheizung
- 02288 - Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer

- 01448 - Einzel-Vorderachse
- 01452 - Einzel-Hinterachse
- 09927 - Gesamtzahl Vorder- und Hinterachsen: 2
- 07444 - keine elektronisch-hydraulische Lenkung
- 01800 - Hinterachse SR1344
- 09871 - Verbleibende Hinterachsen
- 01778 - Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t
- 09858 - Vorspur Vorderachse Standard
- 08191 - Achslastüberwachung
- 04769 - 1. Lenkstangenhebel Höhe 84,5 mm
- 09805 - Sturzeinstellung für normale Fahrbahn
- 09823 - Erste Vorderachse 163 N
- 01954 - Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t
- 03278 - 1. Lenkstangenhebel Länge 270
- 06746 - Standard-Vorderachse
- 02168 - mit ECAS Luftfederung
- 03421 - Stabilink Hinterachsfederung
- 01591 - Parabelfederung vorne
- 01372 - Luftfederung hinten
- 06128 - Eine Fahrhöhenposition, Standardhöhe
- 08805 - Ohne Hebevorrichtung
- 00220 - Vorderachse mit Blattfedern
- 00281 - Hinterachse mit Luftfederung

- 02472 - Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N
- 03575 - Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344
- 08039 - Vorderachse 1, 8.000 kg, Tragfähigkeitsindex 156
- 08115 - Hinterachse 1, 13000 kg, Tragfähigkeitsindex 149

Einsatzbedingungen



- 00105 - Typ FT
- 00130 - 4x2E
- 01563 - Fahrzeug
- 07932 - Fahrzeugbaureihe XFH
- 01792 - Einsatzbereich Transport
- 01212 - Ausführung Motorenprojekt 10.673/74
- 01401 - Fertigung Fully Built Up (FBU)
- 03840 - Sattelzugmaschine
- 00013 - Normalversion
- 06010 - Straßenfahrzeug
- 09003 - Einsatzklasse 0
- 09985 - Standard-Geräuschpegel
- 09041 - Fahrerhausbreite 2550 mm
- 06586 - Kundenausführung 10.308
- 04930 - Grundfahrzeugspezifikation
- 00805 - Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad
- 09945 - Luftfilter mit einfachem Element
- 02412 - Luftansaugung oben
- 07777 - Keine Vorbereitung der Motorheizung

- 03647 - Luftansaugung oben
- 06612 - Kein Staubschutzschild
- 08219 - Ohne Kühlflüssigkeitsfilter
- 01010 - Kein Getriebeölkühler
- 07450 - Software Straße
- 04080 - Ohne Fahrtenschreiber-Aktivierung
- 07182 - Beheizter Kraftstoffvorfilter
- 09670 - Ohne CAN-Steckverbinder
- 08183 - RDS-Nummer 662

Bremsanlage



- 09920 - Ohne MX Engine Brake
- 02715 - ZF-Intarder
- 06127 - Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen
- 07940 - Kompressorleitung, Standard
- 06195 - Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- 04900 - Ohne Federspeicherbremszylinder Vorderachse 1
- 02281 - ZF-Intarder

Fahrerhaus außen



- 02771 - Fahrerhaustyp U249
- 08971 - Sonnenblende
- 01173 - Fahrerhausaufhängung mechanisch
- 03760 - Space Cab - Fahrerhaus
- 09800 - Comfort Cab / Space Cab

- 06555 - Konvex-Hauptspiegel
- 00081 - Zentralverriegelung, 3 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- 01551 - Frontspiegel
- 01174 - Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- 08070 - Halogenscheinwerfer
- 00205 - Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- 09983 - Nebelleuchten
- 01474 - Kein Scheinwerferwascher
- 00128 - Ohne Rundumleuchte
- 02179 - Scheinwerfer ohne Höhenverstellung
- 00556 - Kein Signalhorn
- 06590 - Ohne Dachscheinwerfer
- 03945 - Kein Signalhorn
- 07980 - Keine oberen Fahrerhausleuchten
- 06672 - Ohne Aluminiumleiter
- 03551 - Halogenscheinwerfer

Fahrgestell



- 00858 - Radstand 3,80 m
- 04586 - Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 0,99 m
- 02393 - Längsträgerhöhe 260 mm
- 06379 - Längsträger 6,0 mm, ohne Innenverstärkung
- 06490 - Vorderer Unterfahrschutz
- 06330 - Kotflügel hinten
- 01179 - Serienmäßige Komponentenanzordnung

- 06607 - Laufsteg mit Trittstufe, lang
- 07050 - Laufsteg-Trittstufe links
- 01046 - Einkreis-Lenkung
- 00952 - Lenkung mit Euro-Zertifikat
- 06332 - Spritzwasserschutz
- 07053 - Arbeitsscheinwerfer, LED
- 03531 - Batteriekasten im hinteren Überhang
- 07791 - Batteriekasten im hinteren Überhang
- 08640 - Druckluftbehälter aus Stahl
- 07061 - AdBlue®-Tank 90 l, am linken Kotflügel
- 02500 - AdBlue®-Tank 90 Liter
- 07510 - AdBlue®-Tank über dem Kotflügel
- 07233 - Kraftst.tanks 1 x 845 l m. Tr.stufe + 1 x 590 l
- 07972 - Kraftstofftanks links und rechts
- 09633 - Aluminiumkraftstofftank, Höhe 620 mm
- 04021 - Laufsteg-Trittstufe in Kraftstofftank
- 02009 - Ohne Reserveradhalter
- 09391 - Doppel-Kraftstofftank
- 03623 - Ohne Radkeile
- 04649 - Keine Rückleuchtenhalterungen
- 04220 - EAS-Einheit auf der rechten Seite
- 03322 - Rückleuchten mit Glühlampen
- 07190 - DPF auf der rechten Seite
- 06610 - Auspuffrohr horizontal, niedrig
- 03094 - Batterien im hint. Überhang, keine Reserveradhalt.

- 09867 - Vorderer Unterfahrschutz 365 mm unter dem Rahmen
- 00391 - Längsträger 260/6,0 mm, ohne Innenverstärkung
- 07179 - Alukraftstofftanks 845+590l, Trittstufe, H. 620mm

Lackierung



- 03708 - Fahrgestellfarbe Anthrazitgrau
- 01162 - Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß
- 07620 - Farbe des Türgriffs und der Einfassungen: Schwarz
- 07481 - Untere Fahrerhausstufe: Brilliant White
- 06157 - Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White
- 07246 - Sp.-Geh. schwarz fuer Fahrerhausf. Brilliant White
- 06017 - Farbe Dachspoiler: Brilliant White
- 06066 - Farbe Seitenfender: Brilliant White
- 09080 - Farbe Seitenschürze: Brilliant White
- 07323 - Lufteinlass, Griff und Spiegelgehäuse schwarz
- 00755 - Unt St Br White, F-hausst und Kotflügel Stone Grey

Antriebsstrang



- 07100 - Normaler Transport, Vollversion
- 07600 - MX-13-Motor
- 03600 - Schadstoffklasse Euro 6
- 00340 - Verminderung der Motorleistung
- 09835 - Basismotor Normal Duty
- 04801 - Motorleistung 355 kW (483 PS)
- 07111 - Eco-Fuel

- 09280 - Keine Leerlauf-Abschaltautomatik
- 07641 - Wasserpumpe, zweistufig
- 07102 - Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- 02313 - Getriebe (Direktgang)
- 07955 - Getriebe TraXon, 12 Gänge, 12TX2210
- 07690 - Getriebe TraXon
- 08430 - Getriebesteuerung TraXon
- 07604 - Getriebeübersetzung 16,69-1,00
- 02030 - Gelenkwelle Normal Duty
- 02871 - Automatis. Getr. m. Handschaltung – Vollversion
- 09360 - Kein Kupplungsschutz
- 01555 - Keine Nabenuntersetzung
- 09303 - Hinterachsübersetzung 2,21
- 08851 - Hinterachsübersetzung bis einschließlich 2,49
- 03721 - Antriebsschlupfregelung (ASR)
- 01869 - OBD, Euro VI Schritt E
- 03630 - Motorleistung bis zu einschließlich 355 kW, MX-13
- 01797 - 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00
- 01737 - MX-13-Motor, 355kW/483PS Fahrerhaus-Emblem: 480

Kommunikation und Fahrmanagement



- 07117 - Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- 08009 - Keine Lautsprecher unter unterer Schlaf- und Liegefläche
- 07708 - Keine Vorbereitung Navigation
- 08023 - Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3

- 06990 - Kein Predictive Cruise Control
- 08844 - Ohne PCC
- 07871 - ACC/AEBS-Version
- 03111 - Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V1
- 02549 - Skalentachometeranzeige in km/h
- 07721 - Intelligenter Fahrtenschreiber
- 09681 - Vorbereitung für Maut
- 09971 - Digitaler Fahrtenschreiber
- 06935 - Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- 07515 - Kein Notrufsystem
- 07707 - PACCAR Connect
- 07260 - Kein Lkw-Telefon
- 04090 - Ohne Digital Audio Broadcasting (DAB)
- 01431 - Ohne Kalibrierung des Fahrtenschreibers
- 09627 - Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS Extra: CB
- 07491 - FMS-Diagnose
- 02090 - Connect-Software
- 00880 - Antennen: AM/FM, 2x Mobilfunk, GNSS Extra: CB

Auslieferung des Fahrzeugs



- 02019 - Standard-Werkzeugsatz
- 01450 - Typenschild: Standard (EG)
- 08011 - Ohne Auslieferungsinspektion
- 07568 - Kein Wagenheber
- 08041 - Typengenehmigung für vollst. Fahrzeuge (WVTA) EU

- 09880 - Kein zusätzlicher Kraftstoff

Anhängerausrüstung



- 03204 - Jost JSK42C, Gusseisen, 150 mm
- 06498 - Montageplatte für Sattelkupplung 40 mm
- 07780 - Länge Sattelkupplungsprofil: Standard
- 03276 - Durchmesser des Königszapfens 2 Zoll
- 03183 - KA-Sattelvormmaß 670 mm
- 07430 - Standard Montageplatte
- 09472 - Ohne Führungsprofile
- 09820 - Betrieb der nicht verschiebbaren Sattelkupplung
- 02240 - Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig
- 00792 - Kabel für Anhängerbeleuchtung 2x7polig
- 06584 - Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- 08617 - Keine unabhängige Anhängerbremse
- 04659 - Anhängerkabel EBS
- 08908 - Ohne Anhängerausrüstung
- 06730 - Keine Fahrgestell-Schutzstange
- 00332 - Ohne Anhängerausrüstung
- 01728 - JOST JSK42, Gusseisen, 150 + 40 mm
- 00289 - Elektroanschl. Anh. 24V/2x7 po. Kbl: 2x7-polig+EBS

Sicherheit und Schutz



- 08630 - Ohne Airbag
- 02778 - Keine Sicherheitsvorschriften

- 00768 - Keine ADR-Typengenehmigung
- 07010 - Kein DAF Night Lock
- 00740 - Kein Nothammer
- 01725 - Rückfahrwarnanlage
- 09812 - Ohne Hauptschalter
- 02177 - Ohne Batterietrennschalter
- 09992 - Spurwechsel-Warnsystem
- 09825 - Ohne Kameraanlage
- 09790 - Ohne elektronisches Steuergerät Diebstahlschutz
- 06632 - Basis-Wegfahrsperre
- 06810 - Ohne Laderaumalarm
- 01952 - Kein DAF Side and Turn Assist
- 06275 - Kein Direktsichtsystem
- 09491 - Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- 06510 - keine Sicherheitsvorschriften
- 02931 - Keine Sicherheitsvorschriften
- 02975 - Standard-Wegfahrsperre

Nebenantrieb



- 02336 - Kein Nebenantrieb Motorvorderseite
- 03072 - Ohne Nebenantrieb Motorrückseite, Steuerung
- 09850 - Ohne Motorabtriebsgehäuse
- 01247 - Kein Nebenantrieb Motorrückseite
- 09590 - Ohne Nebenantrieb Motorvorderseite für Generator
- 07360 - Kein wassergekühlter Generator

- 07210 - Kein Nebenantrieb Motorvorderseite
- 04852 - Ohne zweiten Getriebe-Nebenantrieb
- 08335 - kein Getriebeabtrieb
- 01118 - Festv. Strg Getr-Neb.antr., kein 1. Getr-Neb.antr.
- 07580 - Kein Nebenantrieb Motorrückseite
- 02333 - Betätigung für 1. Getriebe-Nebenantrieb
- 00569 - kein Getriebeabtrieb
- 03125 - Kein Nebenantrieb Motorrückseite

Aerodynamik



- 08822 - Einstellbarer Dachspoiler für Space Cab
- 04146 - Seitenverkleidung
- 07400 - Keine Kurbel für Dachspoiler
- 04906 - Seitenfender, eine Seite klappbar
- 04558 - Einstellbarer Dachspoiler für Space Cab

Aufbauten und Aufbauvorbereitung



- 09200 - Standard-Fahrgestellvorbereitung
- 00761 - Ohne Anschluß für Motordrehzahlsteuerung
- 08425 - Keine Aftermarket-Schalter
- 07820 - Keine festverdraht. Aufbausignale und -warnungen
- 06691 - Aufbaustecker an der Fahrerhausfront
- 09560 - Keine CAN-Funktionen im Aufbaustecker
- 08120 - Keine Ladebordwandanwendung
- 09650 - Ohne Modul für Aufbauhersteller

- 04920 - Kein ECAS in Anschlagposition bei PTO AN
- 09044 - Kein ECAS einfrieren bei PTO AN
- 09760 - Ohne Anschluß für Motordrehzahlst. am Fahrgestell

Räder und Reifen



- 01893 - Stahlräder
- 01471 - Stahlscheibenräder
- 03692 - Radzierringe silbergrau
- 00485 - Radfarbe: silbergrau
- 04188 - Ohne Reserverad
- 00416 - Felgengröße 22,5 Zoll
- 03699 - Goodyear
- 08101 - Keine Reifendrucküberwachung
- 03274 - Vorderachse(n): 315/70 R22.5
- 03479 - Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5
- 00614 - Ohne Reservereifen
- 00802 - VA1, 22.5x9.00
- 00809 - HA1, 22.5x9.00
- 00726 - Ohne Reserverad
- 06878 - Stahlscheibenräder, silbergrau

Stromversorgung (24 V)



- 06460 - Generator 120 A
- 06440 - Batterien 2 x 230 Ah
- 08261 - Batterieenergieüberwachung

- 01520 - Generator 120 A, Batterien 2 x 230 Ah

Garantie und Wartung ▼

- 08310 - Standard-Wartungsintervall
- 04556 - keine Warnanlage
- 04023 - Garantie Plus-Fahrzeug-3 Jahre-500.000 km

Gesamtgewicht und Zuggesamtgewicht ▼

- 00116 - Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg
- 03675 - Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

[< Zurück](#)

[Haftungsausschluss](#)

HINWEISE:

- **Bestellinformationen** sind für (die meisten) DAF-Fahrzeugbaureihen ab 01.01.2017 verfügbar. Allgemeine Fahrgestellzeichnungen älterer Fahrzeuge sind in den Zeichnungsarchiven unter www.DAFBBI.com zu finden.
- **Sonderanfragen:** Abweichungen bei Fahrzeugen aus unserem Standard-Produktprogramm aufgrund von Sonderanfragen (POV genannt) sind nicht in der Online-3D-Visualisierung enthalten und können nicht heruntergeladen werden. Wenn eine Sonderanfrage anzuwenden ist, wird ihr Inhalt unten in der Registerkarte zu den Fahrzeuginformationen beschrieben. Weitere Informationen zu Anfragen von (speziell angefertigten) Zeichnungen finden Sie [hier](#).
- **Aufbauherstellerbericht:** Zur weiteren Unterstützung von Aufbauherstellern mit berechneten fahrgestellspezifischen Informationen (z. B. Layout-Abmessungen, Fahrgestellhöhe und Achslasten) kann der DAF-Partner einen fahrgestellspezifischen Aufbauherstellerbericht erstellen. Weitere Informationen über den Aufbauherstellerbericht finden Sie [hier](#). Eine kurze Version, die nur die wichtigsten Informationen des Aufbauherstellerberichts enthält, wird automatisch mit jeder automatischen 2D-Zeichnungsanfrage über die Registerkarte "Downloads" bereitgestellt.
- **Konfiguration teilen-ID:** 38-stellige Zeichenfolge, die die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugkonfigurationen ermöglicht, bevor eine DAF-Bestellnummer verfügbar ist. Eine Konfiguration teilen-ID kann von einem Kunden/Aufbauhersteller im [DAF-Lkw-Konfigurator](#) (20 Wochen gültig) oder vom Verkäufer im DAF Sales-Programm (bis zum Herstellungsdatum des Lkws gültig) erstellt werden











A AB-11-RTD
 J AUTOUTILITARA N3
 D.1 DAF
 D.2 H4EN3 TE195CD6ZZZ
 D.3 XF 480 FT
 E XLRTEH4300G385910
 K e4*2007/46*0001*25
 C.2) C.2.1 IZVOCART SRL
 C.2.2
 C.2.3 Cal. CLUJULUI Nr. 61A mun BLAJ
 Jud. ALBA
☒ C2=C1
 C.3) C.3.1
 C.3.2
 C.3.3
☐ C3=C1
 Numărul certificatului: A00396344B

B 20.01.2022 H
 I 20.01.2022 I.1 20.01.2022
 F.1 19500 G 8424
 P.1 12902 P.2 355
 P.3 MOTORINA Q
 R ALB
 S.1 2 S.2
 Y P223438 Z SRPCIV Alba
 Observații
 MMTAAV 50000 KG. FILTRU DE
 PARTICULE
 Numărul certificatului: A00396344B

ANEXA LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE		
NR. Numărul de înmatriculare	A00396344B AB-11-RTD	
INSPECȚII TEHNICE PERIODICE		
X	Data următoarei inspecții tehnice	Ștampă și numărul din registru
	20.01.2023	ITPABNOU
	01.01.2024	AR.20.002
	01.01.2025	CL720160
	01.01.2026	CM281235
	01.01.2027	CR712138