



Motorhaube





**ATTENZIONE
ALTA TENSIONE**
NON TOCCARE E NON STACCARE I CAVI
D'ACCENSIONE CON MOTORE IN MOTO
**WARNING
HIGH VOLTAGE**
DO NOT DISCONNECT IGNITION













Kofferraumdeckel







OFFICIAL
FERRARI DEALER
MARANELLO MOTORS

Rechnung-Nr.: [REDACTED]

Datum: 16.12.2025

zu Auftrag: [REDACTED] vom : 16.12.2025 Leistungsdatum : 16.12.2025

Seite: 1 MA: 92

Fertigst. km-Stand: 17037

Ferrari
DO-AQ7
Termin:

CALIFORNIA T.A. 2+2 EUR
Fg-Nr: [REDACTED]
nä.Insp.: 16.12.26 / 36997km

Erstzul.: 03.12.2014
Hub: [REDACTED] / kW: [REDACTED]

km-Stand: 16997

		BA	Anzahl AW	EUR
I	Inspektion laut Wartungsplan durchführen	11	2,75	753,50
M	Motorölwechsel+Filter durchführen			
P	Pollenfilter ersetzen			
	Main Power Garantie beantragen	11		
GAD	Durchsicht zur Garantieverlängerung	11	2,5	685,00
301	Garantieverlängerung New Main Power	F		4.200,00
Zwischensumme Dienstleistungen:				5.638,50

Teile-Nummer	Benennung	Menge *	Stückpr.	EUR
82035700	FILTER	1	77,99	77,99
295948	OIL FILTER CARTRIDGE	1	109,99	109,99
10261860	GASKET	1	0,54	0,54
1	SHELL HELIX ULTRA 5W-40	13	29,30	380,90
Zwischensumme Material:				569,42

App.Zahlung: [REDACTED]

Rechnungssumme netto	EUR	6.207,92
+19 % MwSt. von	EUR	2.007,92
Rechnungsendbetrag	EUR	6.589,42

Rechnung fällig am 16.12.2025 ohne Abzug.
(F=MwSt.frei)

Vielen Dank für Ihren Auftrag – wir freuen uns bereits auf Ihren nächsten Besuch in unserem Haus.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Geschäftsführen: [REDACTED]

Kilometerstand nach letzter Inspektion am
16.12.2025: 17037km

Zulassungsbescheinigung Teil I

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

Unabhängig von der Zulassung ist die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten. Die Zulassung ist nur für die Zulassung des Herstellers (Typ) zu beibehalten.

03.12.2014 M1 4019 AAR00001 3

FERRARI F 149 DD EL

CALIFORNIA T FERRARI (I)

FZ Z.PERS.BEF.B 8 SPL KABRIO-LIMOUSINE

715/2007*195/2013W

EURO6.W.PI/CI: M. N11 BENZIN

0001 36W0 03855

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.12.2014*

02 01 0412/07500 1910 - - 001845 - -

04570 - - 002200 002200

1317 - - 01290 01290

0273 002200 002200

00930 01290 01290

00930 01290 01290

094 03750 073

245/40ZR19 (94Y) 285/40ZR19 (103Y)

GRAU 7

e3*2001/116*0285*08

17.04.2014 K WJ532857

02 01 0412/07500 1910 - - 001845 - -

04570 - - 002200 002200

1317 - - 01290 01290

0273 002200 002200

00930 01290 01290

00930 01290 01290

094 03750 073

245/40ZR19 (94Y) 285/40ZR19 (103Y)

GRAU 7

e3*2001/116*0285*08

17.04.2014 K WJ532857

02 01 0412/07500 1910 - - 001845 - -

04570 - - 002200 002200

1317 - - 01290 01290

0273 002200 002200

00930 01290 01290

00930 01290 01290

094 03750 073

245/40ZR19 (94Y) 285/40ZR19 (103Y)

GRAU 7

0525861
Nachste
HU
Monat
Jahr
H
2016

DEKRA
HU
Mai 2024

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der Zulassung zu melden.
Bei Veränderung des Fahrzeugtyps (z.B. Umbau, Ersatzteile) muss die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II ausgetauscht werden. Die Zulassungsbescheinigung muss dem Namen und der Adresse des Erwerbers entsprechen und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde zu überreichen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldungen (Abmeldung, Umbau, Ersatzteile) bei Erwerb oder Übergang zu einem anderen Zulassungsbereich, Mängel oder Veränderungen können durch Geldstrafen geahndet werden.

- Definition der Felder:
- Feld
 - Beschreibung
 - B
 - Datum der Erstzulassung des Fahrzeugtyps
 - M
 - Marke
 - O
 - Typ/Variantenbezeichnung
 - O
 - Handelsbezeichnung
 - C
 - Fahrzeug-Identifizierungsnummer
 - F
 - Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
 - F
 - Im Zulassungsbereich zulässige Gesamtmasse in kg
 - M
 - Maximale im Betrieb betriebsfähige Fahrzeuglänge in kg (Gesamtlänge)
 - G
 - Gültigkeitsdauer
 - I
 - Datum dieser Zulassung
 - K
 - Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
 - L
 - Anzahl der Achsen
 - O
 - Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
 - O
 - Technisch zulässige Antriebsleistung in kW (maximal)
 - P
 - Werkleistung in kW (Technische Leistung)
 - P
 - Kraftstoffart oder Energiequelle
 - Q
 - Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
 - R
 - Farbe des Fahrzeugtyps
 - S
 - Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz
 - S
 - Stützpunkte
 - T
 - Höchstgeschwindigkeit in km/h
 - U
 - Standardwert bei 90 km/h
 - U
 - Druckluft in km/h bei 90 km/h
 - U
 - Fahrzeugtyp bei 90 km/h
 - V
 - CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
 - V
 - Prozentsatz der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien
 - W
 - Herstellerkürzelbezeichnung
 - Z
 - Code zu Z
 - Z
 - Code zu Z mit Prüfziffer
 - Z
 - Prüfziffer zur Fahrzeugidentifizierungsnummer
 - Z
 - Art des Aufbaus
 - Z
 - Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (1) Datum zu K
- (2) Technisch zulässige maximale Achslastmasse in kg
- (3) Achsenbezeichnung in kg
- (4) Zulässige maximale Achslast in kg
- (5) Zulässige maximale Achslast in kg
- (6) Zulässige maximale Achslast in kg
- (7) Zulässige maximale Achslast in kg
- (8) Zulässige maximale Achslast in kg
- (9) Zulässige maximale Achslast in kg
- (10) Zulässige maximale Achslast in kg
- (11) Zulässige maximale Achslast in kg
- (12) Zulässige maximale Achslast in kg
- (13) Zulässige maximale Achslast in kg
- (14) Zulässige maximale Achslast in kg
- (15) Zulässige maximale Achslast in kg
- (16) Zulässige maximale Achslast in kg
- (17) Zulässige maximale Achslast in kg
- (18) Zulässige maximale Achslast in kg
- (19) Zulässige maximale Achslast in kg
- (20) Zulässige maximale Achslast in kg
- (21) Zulässige maximale Achslast in kg
- (22) Zulässige maximale Achslast in kg

Hinweise zu Feld (15) bis (22):
Achsen sind die eingetragenen Bezeichnungen der Achsen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung des Fahrzeugtyps. Ein zusätzlicher Nachtrag ist bei Änderung oder Neuauflage der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II nicht erforderlich.

ZBI

