

allgemein beeideter
und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger
für das gesamte Sprengwesen
sowie Explosivstoffe
und Pyrotechnik

Handl Peter Karl

Unterhaus 3
9470 St. Paul im Lavanttal

Mobil +43-0664/2259589

Mail: sprengungen@sprenghand.at

SV Büro – Handl Peter Karl Unterhaus 3 9470 St. Paul

An das
Bezirksgericht St. Veit
z. H. Herrn Gerichtsvollzieher Martin Doujak
Gerichtsstraße 9
9300 St. Veit an der Glan

Aktenzahl: 740 001 E 62/26 x

Gutachten

PDF Gutachten nur gültig mit elektronischer Signatur auf Seite 11

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlegendes

1.1 Auftraggeber des Gutachtens

1.2 Umfang und Inhalt des Gutachtens

1.3 Verwendete Unterlagen

2.0 Befund

2.1 Allgemeines

2.2 Konvolut

2.3 Überprüfung

3.0 Gutachten

3.1 Allgemeines

3.2 Begriffsbestimmungen

3.3 Schätzwert (am Stichtag 24.02.2026)

1. Grundlegendes:

1.1 Auftraggeber des Gutachtens

Bezirksgericht St. Veit an der Glan durch E- Mail von Herrn Gerichtsvollzieher Martin Doujak vom 23.02.2026 (Beilage A)

1.2 Umfang und Inhalt von Befund und Gutachten

Schätzung des Konvolutes Pyrotechnik der Aktenzahl 740 001 E 62/26 x laut E Mail vom BG St. Veit (Herr Doujak) in einer Position.

1.4 Verwendete Unterlagen

Liste mit Handelsnahmen an Feuerwerkskörpern übermittelt durch Herrn Doujak (BG St. Veit) als Beilage B

Ortstermin Besichtigung mit
Besprechungen.

Mitarbeiter vom 24.02.2026 mit

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

Geschäftsunterlagen de (Auflistung Rechnung der gelieferten
Waren. (Als Beilage C)

Grunddaten zum Akt (Bild) übermittelt durch Herrn Doujak (BG St. Veit)

Erstellte Bilddokumentation beim Ortstermin als Beilage D

Pyrotechnikgesetz 2010 Praxiskommentar Prolibris Verlag ISBN: 978-3-99008-
423-6 3 Auflage 2015

2.0 Befund:

2.1 Allgemeines

Für die Befundaufnahme wurde am 24.02.2026 ein Ortstermin in der

g durchgeführt. Besichtigt wurde das Konvolut Pyrotechnik der
gegenständlichen Aktenzahl des Herrn . Anwesend bei der Besichtigung waren
neben Herrn Handl Peter als Sachverständiger .



Foto: Handl Peter

Konvolut an Pyrotechnik beim Ortstermin am 24.02.2026 am

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

2.2 Konvolut

Das vorgefundene Konvolut an Pyrotechnik wurde vor Ort besonders gekennzeichnet und gemäß den Richtlinien des Pyrotechnikgesetzes 2010 i.d.g.F. für eine Besichtigung (Manipulation) in einem geeigneten Raum vorgefunden.

Das Konvolut an Pyrotechnik ist Großteils in Originaler Verpackung vorgefunden worden. Einzelne Kartonagen waren noch in der Originalen Handelsmäßigen Verpackung, andere waren zwar in Originalverpackung jedoch nicht mehr in voller Stückzahl.

Es wurde eine Auflistung (Beilage C) vor in der das Konvolut dargestellt wird. In dieser Auflistung sind die Artikel detailliert angeführt. Neben der Stückzahl und der Einzelpreise werden auch die gewährten Rabatte beim Verkauf an [redacted] angeführt. Als Beweis dafür wird in der letzten Spalte die Rechnungsnummer (Ausgangsrechnung der [redacted] abgeben).

Das Konvolut wurde einer Sichtung Unterzogen und Stichprobenartig die Auflistung der [redacted] (Beilage C) auf Anzahl und Zustand überprüft.



Foto: Handl Peter

Sämtliche Paletten wurden geöffnet und die Kartonagen Besichtigt

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

2.3 Überprüfung

Die vorgefundenen Raketensortimente wurden auf Beschädigungen kontrolliert. Vor allem wurden die Raketeneleitstäbe der Raketennote sowie die Effektbefestigung durch Sichtung (soweit möglich) vor Ort überprüft.

Die vorgefundenen Batterief Feuerwerke wiesen teilweise sichtbare Anzeichen darauf auf, dass diese schon einmal geöffnet (Zu Präsentationszwecken od. ähnlichem) wurden. Bei der Stichprobe des Batterief Feuerwerkes Barracuda der Kategorie F2 konnte in der Verpackung kein austretendes Schwarzpulver bzw. explosive Komponenten festgestellt werden.



Foto: Handl Peter

Batterie wurde schon einmal geöffnet.
Ersichtlich durch den Knick in der Kartonage.

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:



Kein Austreten von Schwarzpulver (als Treibladung) oder anderer Explosiver Komponenten in den Originalverpackungen ersichtlich.

Schutzfolie der Feuerwerksbatterie im Originalzustand unversehrt.

Foto: Handl Peter

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:



Foto: Handl Peter

Beschädigung der Kartonage

Obenstehendes Bild des Artikels 1618 JF Blitz-Knatterbälle (Kategorie F1) zeigt eine Verpackungsbeschädigung.

Dem Gutachten liegt eine Bilddokumentation des Ortstermines bei. (Beilage D)

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

Unter Berücksichtigung aller in Betracht zuziehenden Umstände, über welche ich bis zum derzeitigen Zeitpunkt Kenntnis erlangte, unter Beachtung aller zur Verfügung gestellten Unterlagen, aber vor allem unter Hinweis darauf, dass durch die gutachtliche Stellungnahme, keinesfalls die rechtlichen Schlussfolgerungen des Gerichtes präjudiziert, und auch Dritte nicht in ihren rechtlichen Belangen berührt, bzw. eingeschränkt werden, erstatte ich nachstehendes

Gutachten

3.1 Allgemeines

Im Auftrag des Bezirksgerichtes St. Veit an der Glan vertreten durch den Gerichtsvollzieher Herrn Martin Doujak wurde ein Konvolut an Pyrotechnik an der Vollzugsadressse

zur Schätzung beauftragt. Bei dem Konvolut handelt es sich um gepfändete Pyrotechnische Gegenstände de

Die Exekution der Pyrotechnischen Artikel erfolgte laut Beilage C am 15.12.2025 in Salzburg. Dazu liegen derzeit keine Informationen vor. In diesem Zuge wurde eine Liste angefertigt (Beilage B) welche im Zuge der Exekution in Salzburg fortlaufend erstellt wurde. Deshalb finden sich in dieser Liste Doppelnennungen von Handelsnahmen mit unterschiedlichen Stückzahlen. Die Liste wurde fortlaufend nach hervorbringen der Teile des Konvolutes laut vor Ort erstellt. Von wem diese Liste erstellt wurde liegt uns derzeit nicht vor.

3.2 Begriffsbestimmungen

In der Pyrotechnik gibt es unterschiedliche Produkte die nach dem Pyrotechnikgesetz 2010 (BGBl. I Nr. 131/2009 idgF.) in Kategorien eingeteilt werden.

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

Anmerkungen

1. § 28 regelt den Besitz und die Verwendung von bestimmten pyrotechnischen Gegenständen und Sätzen; im Zusammenspiel mit den anderen Regeln des PyroTG ergibt sich folgendes Bild¹²⁷:

Kategorie	Besitz und Verwendung: Mindestalter **	Besitz und Verwendung: Bewilligung erforderlich ***	Mitverwendung anderer Kategorien im Rahmen einer Verwendungsbewilligung	Pyrotechnik-Ausweis erforderlich
F1	12	nein	F1 - nur einzeln und voneinander getrennt *****	nein
F2	16	nein	F2 - nur einzeln und voneinander getrennt *****	nein
F3	18	ja	F1, F2, T1, P1, S1 und Anzündmittel P2 ****	ja
F4	18	ja	F1, F2, T1, P1, S1 und Anzündmittel P2 ****	ja
T1	18	nein	T1 - nur einzeln und voneinander getrennt *****	nein
T2	18	ja	F1, F2, T1, P1, S1 und Anzündmittel P2 ****	ja
P1	18	nein	P1 nur einzeln und voneinander getrennt *****	nein
P2	18	Ja; für pyrot. Anzündmittel: nein	-	Ja (für jeweilige Produktgruppe)
S1	16	nein	-	nein
S2	18	ja	F1, F2, T1, P1, S1 und Anzündmittel P2 ****	ja

** § 15 PyroTG

¹²⁷ Nicht berücksichtigt wurden die Ausnahmen vom Anwendungsbereich des PyroTG (z.B. § 3).

141

Im vorliegenden Konvolut sind nur Produkte der Kategorie F1 und F2 enthalten.

3.3 Schätzwert

Der Schätzwert des Konvolutes wird mit dem Stichtag 24.02.2026 unter folgenden Punkten ermittelt.

Allgemeiner Zustand

Beschädigungen durch Transport, Lagerung oder Manipulation

Anzahl der einzelnen Feuerwerkskörper (ermittelt durch Stichprobenkontrolle)

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

Weitere Gebrauchsfähigkeit

Die von der ... vorgelegte Auflistung (Beilage C) wurde durch Mitarbeiter der ... erstellt welche als Grundlage für unsere Schätzung herangezogen wird. Abweichungen von der Beilage C zur Beilage B (Liste der Exekution) sind vorhanden. Diese Abweichungen wurden von ... so Erklärt das diese bei der Exekution fortlaufend nach Kartonagen erstellt wurde was auch Doppelnennungen erklärt.

Beim Ortstermin am 24.02.2026 wurde die Beilage C mit dem Konvolut durch Stichproben mehrerer Produkte überprüft. Die Richtigkeit der Beilage C kann nach der Überprüfung Großteils Bestätigt werden. Einzig ein Stück Batterief Feuerwerk als Fremdmärke scheint in dieser Liste nicht auf. Dabei handelt es sich um die Feuerwerksbatterie Alpin Compound 100 Schuss.

Die Beilage C weist das vorliegende und Überprüfte Konvolut aus. Das Konvolut ist allgemein als in gutem Zustand anzusehen und mit geringfügigen Aufwand Handelsfähig. In der Beilage C sind die Mengen die Einzelpreise die gewährten Rabatte sowie deren Summen ersichtlich.

Demnach ergibt sich der Schätzwert des Konvolutes wie folgend

Gesamtsumme Auflistung (Beilage C)	6923,63 €
Fremdmärke Batterie	+ 55,00 €

Zwischensumme **6978,63 €**

Abzüglich nicht Handelskonformer Verpackung Beschädigt bzw. keine Originalkartons	-	5%
---	---	----

Abzüglich Überlagerung (länger als ein Jahr)	-	3%
--	---	----

<u>Gesamtabzug zum Stichtag 24.02.2026</u>	=	<u>8%</u>
--	---	-----------

6978,63 abzüglich 8% ergibt **6420,33 € Nettowarenwert am Stichtag**

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:


Der ermittelte Schätzwert am Stichtag 24.02.2026 an der

6420,33 € Netto.

ergibt somit

Dieser Schätzwert bildet nur das Konvolut am Stichtag ab. Es wurden keine Manipulationskosten oder Lagerkosten in der Bewertung berücksichtigt.

St. Paul am 25.02.2026

	Unterzeichner	Peter Karl Handl
	Datum/Zeit-UTC	2026-02-25T12:54:34+01:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Hinweis	Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-V0") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	

Handl Peter

Beilagen

- Beilage A E-Mail mit Beauftragung
- Beilage B Konvolutsliste
- Beilage C Auflistung Konvolut Fa. Liebenwein
- Beilage D Bilddokumentation.

Beilage A

Sprengtechnik Handl e.U. Herr Handl Peter

Von: Doujak Martin <martin.doujak@justiz.gv.at>
Gesendet: Montag, 23. Februar 2026 09:28
An: sprengungen@sprenghand.at
Betreff:
Anlagen: 20260223_090311.jpg

Guten Tag Herr Handl!

Ersuche um Schätzung der Pz 1 (Konvolut an Feuerwerkskörpern) an der Adresse

mfg
Doujak Martin, GV, 9300

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

Beilage B Konvolutliste

folgende Gegenstände wurden gepfändet und verwahrt:
Konvolut aus Feuerwerkskörper:
Flash Point: 6x
Magellan: 5x
Fantastico: 8x
Blizzard: 4x
Supernatural: 2x
Neptun: 3x
Barracuda: 5x
Asgard: 1x
Star Boy: 1x
Robotron: 8x
Full Steam: 4x
Magellan shots 30: 6x
Fire Flood: 17x
Roboto: 3x
Corsair: 57x
Flashing Thunder: 11x
Gravity: 4x
Nimbus: 5x
Rauchbälle Display: 1x
Hypnotica: 1x
Hans Dampf: 28x
Bengalische Handfackel: 24x
Bengal mix: 5x
Alpin Compound 100 Schuss: 1x
Wunderkerzen 30cm: 20x
Blitzlichter: 12x
Gold Silber Regen: 13x
Blitz Knatterbälle: 30x
Flitze Feuerstein: 21x
Wizzard: 6x
Meteorite Display: 2x
Hypnotica: 3x
Meteorite: 8x
164810: 8x
Ghost Lights: 22x
Fire Flood: 37x
Full Steam: 13x
Starboy: 4x
Gravity: 59x
Bengal Mix: 28x
Wizzard: 45x
Asgard: 1x
Flitze Feuerstein: 42x
Flashing Thunder: 88x
Trickstar: 24x
Gold Stars: 3x
Babyraketen: 9x
Roboto: 29x
Barracuda: 4x
Jump for Joy: 8x
Supernatural: 11x
Magellan: 20x
Fantastico:
72x Starboy: 1x
Devils Rockets: 24x
Blizzard: 21x
Flashpoint: 18x
Neptun: 22x
Römische Lichter: 17x

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

E.

Exekution vom 15.12.25 - Salzburg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge OP	Einzelpreis	Rabatt %	Einzelpreis abzgl. Rabatt	Gesamtpreis	aus RG
20356077	RS Raketens. Supernatural	13,00	48,75	50,00	24,38	316,88	RG2400243
29434077	RS Raketens. Devil Rockets	24,00	24,92	50,00	12,46	299,04	RG2400243
295677	RS Raketens. Flash Point	16,00	39,58	50,00	19,79	316,64	RG2400243
24755	RS Raketens. Neptun	14,00	41,50	50,00	20,75	290,50	RG2400243
296111	FS Familiens. Blizzard	26,00	15,83	50,00	7,92	205,79	RG2400319
298450	FS Familiens. Fantastico	73,00	22,08	50,00	11,04	805,92	RG2400319
29991177	FS Familiens. Magellan	35,00	40,33	50,00	20,17	705,78	RG2400243
310006	BF Batterief. Robotron	8,00	24,17	50,00	12,09	96,68	RG2400243
3133	BF Batterief. Gravity	64,00	7,08	50,00	3,54	226,56	RG2400243
3156	BF Batterief. Fireflood	64,00	16,58	50,00	8,29	530,56	RG2400243
3187	BF Batterief. Ghost Lights	22,00	12,75	50,00	6,38	140,25	RG2400243
340016	BF Batterief. Roboto	32,00	10,33	50,00	5,17	165,28	RG2400243
310021	BF Batterief. Trickstar	17,00	9,83	50,00	4,92	83,56	RG2400319
3707	BF Batterief. Gold Star	3,00	4,83	50,00	2,42	7,25	RG2400243
375300N	BF X* Batterief. Barracuda	9,00	21,62	-	21,62	194,58	RG2400243
350067	BF X Batterief. Starboy	8,00	22,35	-	22,35	178,80	RG2400243
350103	BF X* Batterief. Full Steam	16,00	15,38	-	15,38	246,08	RG2400243
350135	BF X Batterief. Jump of Joy	8,00	41,33	50,00	20,67	165,32	RG2400243
201056	VF Verbundf. Hypnotica	4,00	99,83	50,00	49,92	199,66	RG2400243
201087	VF Verbundf. Asgard	2,00	83,17	50,00	41,59	83,17	RG2400243
164810	LF Leuchtf. Flashing Thunder	115,00	7,50	50,00	3,75	431,25	RG2400243
3632	LFF Leuchtf. Magical Shots	23,00	12,67	50,00	6,34	145,71	RG2400243
4398	LF Leuchtf. Nimbus	5,00	7,58	50,00	3,79	18,95	RG2400243
1313	KA Knallart. Corsair m. Zündsch.	57,00	2,33	-	2,33	132,81	RG2400243
1617	JF Jugendf. Meteorite	10,00	21,17	50,00	10,59	105,85	RG2400243
1618	JF Jugendf. Blitz-Knatterbälle	7,00	24,92	50,00	12,46	87,22	RG2400243
4223	JF Jugendf. Hans Dampf	27,00	5,00	50,00	2,50	67,50	RG2400243
4908	JF Jugendf. Gold-/Silberr.	13,00	2,80	50,00	1,40	18,20	RG2300425
490009	JF Jugendf. Blitzlichter	12,00	5,58	50,00	2,79	33,48	RG2400243
490012	JF Jugendf. Fl. Feuerstein XXL	63,00	5,75	50,00	2,88	181,13	RG2400243
494420	JF Jugendf. Wizard	48,00	12,75	50,00	6,38	306,00	RG2400243
637050	JF Jugendf. Bengalmix	27,00	8,17	50,00	4,09	110,30	RG2400243
8108	JF Jugendf. Rauchbälle	1,00	23,92	50,00	11,96	11,96	RG2400243
6166-05	WK Wunderk. Carat 30cm	2,00	15,00	50,00	7,50	15,00	RG2400243
	Gesamtsumme					6.923,63	

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache: - - - - - zierl

Beilage D

Bilddokumentation

Anlage

Sache: Schätzung Pyrotechnik

Kundenzeichen : BG St. Veit

Gutachten Nr.: 26-001

Datum: 25.02.2026

Seite 14 von 19

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

arl

Foto Nr.: 7



Foto Nr.: 8



Foto Nr.: 9



Foto Nr.: 10



Foto Nr.: 11

Foto Nr.: 12

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:



Foto Nr.: 13



Foto Nr.: 14



Foto Nr.: 15



Foto Nr.: 16




Foto Nr.: 17




Foto Nr.: 18

Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:



Foto Nr.: 19



Foto Nr.: 20



Foto Nr.: 21



Foto Nr.: 22



Sachverständiger: Peter Karl Handl

Gutachten Nr.: 26-001

Kundenzeichen: 740 001 E 62/26 x BG St. Veit Herr Doujak Martin

Sache:

Foto Nr.: 23



Foto Nr.: 25

Foto Nr.: 24



Foto Nr.: 26